




## ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

### Алюминиевая полоса для PEX-AL-PEX ТРУБЫ



**Толщина алюминиевой полосы:** 0.15-1mm

**Толщина алюминиевой полосы** минимальный 12mm, максимальная.1200mm

**Номер сплава.**(в соответствии с EN575-3) EN AW8006, 3003, 8011

**Характер:** HO

**Наружный диаметр:** > 1200mm II

**редел прочности:**125 – 165 N/mm<sup>2</sup>

**относительное удлинение:** > 20%

**ядро:** 150 – 152 mm (картон или алюминий)

**Wuhan King Plastic Composite Material Co., Ltd**

Factory Add:No.1 Jingnan Road, Shidajia Industrial Park, Jiangan District, Wuhan,P.R.China.430012,

Tel:+86-27-82304819 Fax:+86-27-82310492

Website: www.kingalu.com



武汉塑金复合材料有限责任公司  
WUHAN KING PLASTIC COMPOSITE  
MATERIAL CO., LTD

Технические свойства:


1. Линия резки: Наша линия резки предназначена для резки тонких и тонких алюминиевых рулонов в мягком состоянии, которые обеспечивают:

❖ Нет липких обмоток и нет пятен;

❖ Затянутые катушки благодаря самой точной системе управления;

Устойчивый край разреза за благодаря точной установке;

Низкий заусенец и краевая деформация



**Wuhan King Plastic Composite Material Co., Ltd**

Factory Add: No.1 Jingnan Road, Shidajia Industrial Park, Jiangnan District, Wuhan, P.R.China.430012,

Tel: +86-27-82304819 Fax: +86-27-82310492

Website: [www.kingalu.com](http://www.kingalu.com)



武汉塑金复合材料有限公司  
WUHAN KING PLASTIC COMPOSITE  
MATERIAL CO., LTD

Химическая стиральная линия:

- ◆ Наш материал для многослойных труб имеет специальную химическую обезжиренную поверхность для превосходной адгезии между алюминием и полиэтиленом;

Испытанием на отслаивание на различных типах труб доказано, что адгезия с химически обезжиренным алюминием намного лучше, чем с только термически обезжиренным алюминием

1. Packing details:



7 поддонов в одном 20-футовом контейнере (около 20 тонн).

**Wuhan King Plastic Composite Material Co., Ltd**

Factory Add: No.1 Jingnan Road, Shidajia Industrial Park, Jiangan District, Wuhan, P.R.China.430012,

Tel: +86-27-82304819 Fax: +86-27-82310492

Website: [www.kingalu.com](http://www.kingalu.com)